


CS Premium 65"

CSP6513UHD



Connect Screen
www.connectscreen.fr
contact@connectscreen.fr



€

certifications : FCC, CE, RoHS



Affichage 4K UHD

Écran 65 pouces avec résolution UHD (3840 x 2160 px), dalle DLED, verre trempé anti-reflet et large angle de vision de 178°.



Technologie tactile précise

Système infrarouge Zéro Bonding avec 20 points de contact, sans latence, compatible avec doigt, stylet ou objet opaque.



Connectivité complète

Ports HDMI, USB-A, USB-C, RJ45, audio, etc., à l'avant et à l'arrière pour une compatibilité maximale avec vos équipements.



Android 13 puissant

Système fluide avec Android 13, processeur octa-core, 8 Go de RAM et 64 Go de stockage.



Audio immersif

Deux haut-parleurs de 16 W et deux subwoofers de 16 W pour un son clair et puissant en réunion ou en classe.



Caméra et micros intégrés

Caméra 48 Mpx 4K et 8 micros avec réduction de bruit, cadrage automatique et suivi intelligent grâce à l'IA.

Caractéristiques techniques

Affichage

- taille de l'écran : 65"
- résolution : 4K UHD (3840 × 2160 px)
- technologie de dalle : DLED
- pas de pixel : 0,4296 (H) × 0,4296 (V) mm
- luminosité : 450 cd/m²
- taux de contraste : 1100:1, 1200:1, 4000:1, 5000:1 (typ)
- fréquence : 60 Hz
- angle de vision : 178° (H) / 178° (V)
- durée de vie : minimum 50 000 h
- couleurs supportées : 1.07 milliards (10 bits)
- gamme de couleurs : 72 % NTSC
- verre : trempé 4 mm, anti-reflet, MOHS niveau 7
- taux de transmission du verre : > 92 %

Interactivité

- technologie tactile : infrarouge Zéro Bonding
- nombre de points de contact : 20
- temps de réponse : < 10 ms
- précision : ±1 mm
- compatible avec : doigt, stylet, objet opaque

Dimensions & poids

- dimensions hors tout : 1483 × 916.4 × 114.8 mm
- dimensions colis : 1630 × 1050 × 220 mm
- poids net : 39 ± 1 kg
- poids brut : 49 ± 1 kg
- VESA : 600 × 400 mm
- cadre aluminium ultra fin 13 mm

Environnement

- température de fonctionnement : 0°C à 40°C
- température de stockage : -20°C à 60°C
- humidité de fonctionnement : 10 % à 80 % RH
- humidité de stockage : 10 % à 90 % RH

Alimentation

- alimentation : AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
- consommation maximale : 350 W
- consommation en veille : < 0,5 W

Connectique arrière

- 3 × HDMI
- 1 × VGA
- 1 × DisplayPort
- 1 × USB 2.0
- 2 × USB 3.0
- 2 × Type C
- 1 × RJ45
- 1 × audio in

Connectique avant

- 1 × HDMI
- 3 × USB Touch
- 1 × SPDIF
- 1 × RS232
- 1 × RJ45
- 1 × audio out

Réseau sans fil

- wifi : double bande 2.4 GHz et 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac)
- bluetooth : version 5.0

Système

- système d'exploitation : android 13
- processeur : octa-core (Quad-core A76 + Quad-core A55 à 2.4 GHz)
- GPU : ARM Mali-G610 MC4
- RAM : 8 Go DDR4
- stockage : 64 Go eMMC (128 Go en option)
- OPS compatible (i3, i5, i7 – RAM 4 à 16 Go – SSD 128 à 512 Go)

Audio

- haut-parleurs : 2 × 16 W
- subwoofers : 2 × 16 W
- microphones intégrés : 8 micros omnidirectionnels avec réduction intelligente du bruit et amélioration de la voix

Accessoires fournis


Accessoire	Quantité
stylet	x2
télécommande	x1
cordon d'alimentation	x1
câble USB	x1
câble HDMI 2.0	x1
support mural	x1
caméra intégrée + fonction IA	x1

CS Premium 75"

CSP7513UHD



Connect Screen
www.connectscreen.fr
contact@connectscreen.fr



€

Certifications : CE / FCC / RoHS / garantie 3 ans



Affichage UHD grande taille

Écran 75 pouces avec résolution 4K (3840 x 2160 px) avec dalle anti-reflet et large angle de vision pour un confort optimal.



Tactile ultra réactif

interaction sans latence grâce au système infrarouge zéro bonding avec 20 points de contact.



Connectique étendue

wifi, bluetooth et ports HDMI, USB-A, USB-C, RJ45 accessibles à l'avant et à l'arrière de l'écran.



Android 13

système fluide avec processeur octa-core, 8 Go de RAM et 64 Go de stockage pour toutes vos applications.



Son immersif

système sonore intégré puissant : 2 haut-parleurs de 16 W et 1 subwoofer de 20 W.



Caméra & micros intelligents

caméra 48 MP 4K et 8 micros intégrés avec réduction de bruit, cadrage automatique et suivi vocal.

Caractéristiques techniques

Affichage

- taille : 75"
- résolution : 4K UHD (3840 × 2160)
- pas de pixel : 0,4296 (H) x 0,4296 (V) mm
- luminosité : 400 cd/m²
- ratio de contraste : 1100:1, 1200:1, 4000:1, 5000:1 (typ.)
- fréquence : 60 Hz
- angle de vue : 178° (H/V)
- temps de réponse : 6 ms
- couleurs supportées : 1.07b (10 bits)
- gamut : 72% NTSC
- durée de vie : ≥ 50 000 heures

Interactivité

- technologie tactile : infrarouge Zéro Bonding
- points de contact : 20 simultanés
- précision tactile : ±1 mm
- temps de réponse tactile : <10 ms
- compatible avec : doigt, stylet, objet opaque
- fonctionnalités : tableau blanc, multi-fenêtres, NFC, votes, capture, partage via QR code

Dimensions & poids

- dimensions nettes (L x H x P) : 1707 × 1034 × 90 mm
- dimensions colis : 1880 × 1160 × 230 mm
- poids net : 55 ±1 kg
- poids brut : 76 ±1 kg
- standard VESA : 600 x 400 mm
- cadre aluminium : 13 mm

Environnement

- température de fonctionnement : 0°C à 40°C
- température de stockage : -20°C à 60°C
- humidité de fonctionnement : 10% à 80% RH
- humidité de stockage : 10% à 90% RH

Alimentation

- voltage : AC100 ~240V, 50/60Hz
- consommation max : 300 W
- consommation en veille : <0.5 W

Connectique arrière

- 1 x RJ45
- 1 x VGA
- 1 x Audio
- 1 x DP
- 3 x HDMI
- 1 x USB 2.0
- 2 x USB 3.0
- 2 x Type-C

Connectique avant

- 1 x RJ45
- 1 x Audio
- 3 x USB Touch
- 1 x SPDIF
- 1 x RS232
- 1 x HDMI

Réseau sans fil

- Wi-Fi : Dual Band 2.4 GHz / 5 GHz (802.11a/b/g/n/ac)
- Bluetooth : 5.0

Système

- processeur : Octa-core (Quad A76 + Quad A55, 2.4 GHz)
- GPU : ARM Mali-G610 MC4
- RAM : 8 Go DDR4
- stockage : 64 Go eMMC (128 Go en option)
- système d'exploitation : Android 13

Audio & caméra

- haut-parleurs : 2 × 16 W + 1 × 20 W subwoofer
- caméra intégrée : 48 MP 4K
- micros : 8 micros omnidirectionnels
- fonctions : auto-framing, speaker tracking, gesture tracking, vue panoramique, split screen

Accessoires fournis


Accessoire	Quantité
stylet	x2
télécommande	x1
cordon d'alimentation	x1
câble USB	x1
câble HDMI 2.0	x1
support mural	x1
modules OPS i3/i5/i7 (en option)	x1
Dongle sans-fil (en option)	x1

CS Premium 86"

CSP8613UHD



Connect Screen
www.connectscreen.fr
contact@connectscreen.fr



€

Certifications : CE / FCC / RoHS / garantie 3 ans



Affichage UHD grande taille

Écran 86 pouces avec résolution 4K (3840 x 2160 px), dalle UHD antireflet avec large angle de vue.



Tactile ultra réactif

Technologie infrarouge zéro bonding avec 20 points de contact simultanés pour une écriture naturelle, sans latence.



Connectique étendue

usb, hdmi, type-c, rj45 en façade et à l'arrière pour une connectivité simplifiée avec tous vos appareils.



Puissance & fluidité

Processeur 8 coeurs, 8 go de RAM, android 13 et 64 go de stockage pour un usage multitâche rapide et stable.



Son immersif

Deux haut-parleurs de 15 W intégrés pour un rendu audio puissant en environnement pédagogique ou professionnel.



Caméra & micros intelligents

caméra intégrée avec suivi automatique et micros omnidirectionnels avec réduction de bruit pour des visioconférences de qualité.

Caractéristiques techniques

Affichage

- Taille : 86"
- Rétroéclairage : DLED
- Résolution : 4K UHD (3840 x 2160)
- Pas de pixel : 0,4296 (H) x 0,4296 (V) mm
- Luminosité : 450 cd/m²
- Ratio de contraste : 5000:1
- Fréquence : 60 Hz
- Angle de vue : 178° (H) / 178° (V)
- Temps de réponse : 6 ms
- Couleurs supportées : 1,07 milliard (10 bits)
- Gamme de couleurs : 72 % NTSC

Interactivité

- Technologie tactile : infrarouge Zéro Bonding
- Points de contact : 20 points
- Précision tactile : ±1 mm
- Temps de réponse tactile : <10 ms
- Méthodes d'interaction : doigt, stylet, objet opaque
- Type de vitre : trempée de sécurité anti-reflet 4 mm (MOHS niveau 7)

Dimensions & poids

- Dimensions nettes (L x H x P) : 1952 x 1180 x 115 mm
- Dimensions emballage : 2120 x 220 x 1325 mm
- VESA : 800 x 600 mm
- Poids net : 66 ± 1 kg
- Poids brut : 76 ± 1 kg

Environnement

- Température de fonctionnement : 0°C à 40°C
- Température de stockage : -20°C à 60°C
- Humidité de fonctionnement : 10 % à 80 % RH
- Humidité de stockage : 10 % à 90 % RH
- Durée de vie : 50 000 heures minimum

Alimentation

- Tension : AC100 ~ 240V, 50/60Hz
- Consommation max : 450 W
- Consommation en veille : < 0.5 W

Connectique arrière

- 1 x RJ45
- 1 x VGA
- 1 x Audio
- 1 x DP
- 3 x HDMI
- 1 x USB 2.0
- 2 x USB 3.0
- 2 x Type-C

Connectique avant

- 1 x RJ45
- 1 x Audio
- 3 x USB Touch
- 1 x SPDIF
- 1 x RS232
- 1 x HDMI

Réseau sans fil

- Wifi : Dual band 2.4 GHz / 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac)
- Bluetooth : 5.0

Système

- Processeur : Quad-core A76 + Quad-core A55 @ 2.4 GHz
- GPU : ARM Mali-G610 MC4
- RAM : DDR4 - 8 Go
- Stockage : eMMC - 64 Go (128 Go en option)
- OS : Android 13

Audio & caméra

- Haut-parleurs : 2 x 16W + 2 x 160W Subwoofer
- Microphones : 8 micros omnidirectionnels intégrés
- Fonctions :
 - Recadrage automatique (autoframing)
 - Suivi de l'orateur (speaker tracking)
 - Suivi du présentateur (gesture tracking)
 - Vue panoramique (grand angle)
 - Mode vignettes individuelles (intelligent split screen)

Accessoires fournis


Accessoire	Quantité
stylet	x2
télécommande	x1
cordon d'alimentation	x1
câble USB	x1
câble HDMI 2.0	x1
support mural	x1

CS Premium 110”

CSP11013UHD



Connect Screen
www.connectscreen.fr
contact@connectscreen.fr



€

Certifications : CE / FCC / RoHS / garantie 3 ans



Écran géant 110” 4K

Offre une expérience visuelle immersive avec sa dalle uhd 4k antireflet et sa vitre trempée ultra résistante.



Tactile ultra réactif

technologie infrarouge zéro bonding avec jusqu'à 40 points de contact simultanés.



Connectique étendue

Wifi 6, bluetooth 5.0 et de nombreux ports (usb-c, hdmi, rj45, nfc...).



Android 13 puissant

processeur octa-core, 8 go de ram et 64 go de stockage pour une navigation fluide.



Son immersif

2 tweeters et 2 subwoofers intégrés pour un son clair et puissant.



Caméra & micros

caméra 48 mp avec 8 micros intégrés, suivi automatique et réduction de bruit.

Caractéristiques techniques

Affichage

- Taille de l'écran : 110 pouces
- Résolution : 3840 x 2160 (UHD 4K)
- Pas de pixel : 0.6345 (H) x 0.6345 (V)
- Rétroéclairage : DLED
- Luminosité : 450 cd/m²
- Ratio de contraste : 1100:1, 4000:1, 5000:1, 6000:1
- Fréquence : 60 Hz
- Angle de vue : 178° (H) / 178° (V)
- Temps de réponse : 8 ms
- Couleurs : 1.07 milliard (10 bits)
- Gamme colorimétrique : 72 % NTSC
- Dalle : vitre trempée de sécurité 4 mm anti-reflet (MOHS niveau 7)
- Taux de transmission du verre : >92 %

Interactivité

- Technologie tactile : infrarouge Zéro Bonding
- Précision tactile : ±0.5 mm
- Temps de réponse tactile : < 2 ms
- Points de contact : 20 sous Android / 40 sous Windows
- Modes de détection : doigt, stylet, objet opaque
- Caméra : intégrée, 48 MP, 4K
- Micros : 8 micros omnidirectionnels
- Fonctions : recadrage automatique, suivi de l'orateur, tracking gestuel, grand angle, écran partagé intelligent

Dimensions & poids

- Dimensions nettes (L x H x P) : 2500,4 x 1507,0 x 105,7 mm
- Dimensions colis : 2660 x 300 x 1670 mm
- Poids net : 120 ±1 kg
- Poids brut : 159 ±1 kg
- VESA : 1000 x 400 mm

Environnement

- Température de fonctionnement : 0°C à 40°C
- Température de stockage : -20°C à 60°C
- Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % RH
- Humidité de stockage : 10 % à 90 % RH
- Durée de vie estimée : 50 000 heures

Connectique arrière

- 1 x RJ45 in
- 1 x RJ45 out
- 1 x Line out
- 1 x VGA in
- 1 x Audio in
- 1 x DP in
- 3 x HDMI in
- 1 x USB 2.0
- 2 x USB 3.0
- 2 x Type-C
- 3 x Touch USB
- 1 x Optical
- 1 x RS232
- 1 x HDMI out

Connectique avant

- 1 x Type-C (65W)
- 2 x USB 3.0
- 1 x USB Touch
- 1 x HDMI in
- 1 x NFC

Réseau sans fil

- Wifi : Wifi 6 dual band 2,4 GHz et 5 GHz (802.11a/b/g/n/ac), module SI07B
- Bluetooth : 5.0, module SI07B

Système

- Système d'exploitation : Android 13 (upgradable)
- CPU : Quad-core A76 + Quad-core A55 à 2.4 GHz
- GPU : ARM Mali-G610 MC4
- RAM : 8 Go DDR4
- Stockage : 64 Go eMMC (SSD)
- OPS compatible : oui (JAE)

Caractéristiques techniques

Audio

- Haut-parleurs : 2 x 16W (aigus) + 2 x 16W (subwoofers)
- Configuration : 2.2

Alimentation

- Tension : AC 100–240 V, 50/60 Hz, 2.8 A
- Consommation max : 850 W
- Consommation en veille : < 0,5 W

Accessoires fournis

Accessoire	Quantité
stylet	x2
télécommande	x1
cordon d'alimentation	x1
câble USB	x1
câble HDMI 2.0	x1
support mural	x1