

# CS Standard 65"

## CSS6514UHD



Connect Screen  
www.connectscreen.fr  
contact@connectscreen.fr



€

Certifications : CE / RoHS / R



### Affichage 4K UHD

Écran 65 pouces avec résolution UHD (3840 x 2160 px), contraste 4000:1, verre trempé anti-reflet, et angle de vision large de 178°.



### Technologie tactile précise

Écriture fluide avec technologie infrarouge 40 points (20 en écriture), sans latence, compatible avec doigts, stylet ou objet opaque.



### Connectivité complète

Ports HDMI, USB-A, USB-C, LAN, SPDIF... à l'avant et à l'arrière. Partage sans fil et compatibilité avec tous les appareils.



### Android 14

Système fluide avec Android 14, 4 Go de RAM, 32 Go de stockage et Wi-Fi intégré pour une prise en main rapide.



### Audio puissant

Deux haut-parleurs intégrés de 15 W pour un son clair en salle de classe ou en réunion.



### Design fin et élégant

Cadre aluminium 13 mm, installation murale VESA 600 x 400 mm, poids maîtrisé (40 kg net) pour un écran professionnel soigné.

# Caractéristiques techniques

---

## Affichage

- taille de l'écran : 65 pouces
- résolution : 4K UHD (3840 × 2160 @ 60 Hz)
- ratio : 16:9
- dalle : DLED, verre trempé anti-reflet (4 mm, dureté 7 Mohs)
- contraste : 4000:1
- luminosité : 400 cd/m<sup>2</sup>
- angle de vision : 178° (H/V)
- durée de vie : > 50 000 heures
- couleurs affichées : 1,07 milliard (10-bit)
- taux de rafraîchissement : 60 Hz

## Interactivité

- technologie tactile : infrarouge
- points de contact : 40 en tactile / 20 en écriture
- précision tactile : ±1 mm
- mode de détection : doigt, stylet ou objet opaque
- taux de transmission du verre : >92 %

## Dimensions & poids

- dimensions (produit) : 1470,9 × 897,5 × 97,5 mm
- dimensions (emballage) : 1622 × 222 × 1044 mm
- poids net : 40 ± 1 kg
- poids brut : 50 ± 1 kg
- VESA : 600 × 400 mm (vis M8)

## Environnement

- température de fonctionnement : 0 °C à 45 °C
- température de stockage : -20 °C à 60 °C
- humidité de fonctionnement : 5 % à 90 % RH (sans condensation)

## Alimentation

- voltage : 100-240V~, 50/60 Hz
- consommation max : 290 W
- consommation en veille : < 0,5 W

## Connectique arrière

- HDMI IN 2.0 ×1
- HDMI OUT ×1
- USB-A 3.0 ×1
- USB-A 2.0 ×1
- USB-B tactile ×1
- USB-C (full function) ×1
- LAN RJ45 ×1
- SPDIF ×1
- Carte TF ×1
- Sortie ligne audio ×1

## Connectique avant

- USB 3.0 ×3
- USB Touch
- HDMI IN 2.0 ×1
- USB-C (full function) ×1

## Réseau sans fil

- Wi-Fi : dual band 2.4 GHz et 5 GHz (802.11 a/b/g/n)
- Bluetooth : 5.0

## Système

- système d'exploitation : Android™ 14
- CPU : ARM Cortex A55 ×4 (1.2 GHz)
- GPU : Mali-G52 MC2
- RAM : 4 Go DDR4
- stockage : 32 Go eMMC

## Audio

- haut-parleurs : 2 × 15 W
- sortie audio ligne + SPDIF

# Accessoires fournis

---

Accessoire	Quantité
stylet	x2
télécommande	x1
cordon d'alimentation	x1
câble USB	x1
câble HDMI 2.0	x1
support mural	x1

# CS Standard 75"

## CSS7514UHD



Connect Screen  
www.connectscreen.fr  
contact@connectscreen.fr



€

Certifications : CE / FCC / RoHS / garantie 3 ans



### Affichage UHD grande taille

Écran 75 pouces avec résolution 4K (3840 x 2160 px), dalle DLED, contraste 4000:1, luminosité 350 cd/m<sup>2</sup> et verre trempé anti-reflet.



### Tactile ultra réactif

Technologie infrarouge à 42 points (20 en écriture), sans latence, avec une précision tactile de 1 mm. Compatible doigts, stylets et objets opaques.



### Connectique étendue

Ports HDMI, USB-A, USB-C, LAN, audio, TF et SPDIF à l'arrière et en façade. Partage facile de contenu et compatibilité multiplateforme.



### Android 14 embarqué

Interface fluide avec 4 Go de RAM, 32 Go de stockage, processeur ARM Cortex A55, GPU Mali-G52 et Wi-Fi intégré.



### Son immersif

Deux haut-parleurs de 15 W intégrés pour un rendu audio puissant en environnement pédagogique ou professionnel.



### Design optimisé

Cadre aluminium 13 mm, fixation VESA 600 x 400 mm, poids net 51 kg. Format pensé pour les grandes salles ou amphithéâtres.

# Caractéristiques techniques

---

## Affichage

- taille de l'écran : 75 pouces
- résolution : 4K UHD (3840 × 2160 @ 60 Hz)
- ratio : 16:9
- dalle : DLED, verre trempé anti-reflet (4 mm, dureté 7 Mohs)
- contraste : 4000:1
- luminosité : 350 cd/m<sup>2</sup>
- angle de vision : 178° (H/V)
- durée de vie : > 50 000 heures
- couleurs affichées : 1,07 milliard (10-bit)
- taux de rafraîchissement : 60 Hz

## Interactivité

- technologie tactile : infrarouge
- points de contact : 42 en tactile / 20 en écriture
- précision tactile : ±1 mm
- mode de détection : doigt, stylet, objet opaque
- taux de transmission du verre : >92 %

## Dimensions & poids

- dimensions (produit) : 1692,1 × 1021,9 × 97,5 mm
- dimensions (emballage) : 1842 × 222 × 1166 mm
- poids net : 51 ± 1 kg
- poids brut : 63 ± 1 kg
- VESA : 600 × 400 mm (vis M8)

## Environnement

- température de fonctionnement : 0 °C à 45 °C
- température de stockage : -20 °C à 60 °C
- humidité de fonctionnement : 5 % à 90 % RH (sans condensation)

## Alimentation

- voltage : 100-240V~, 50/60 Hz
- consommation max : 420 W
- consommation en veille : < 0,5 W

## Connectique arrière

- HDMI IN 2.0 ×1
- HDMI OUT ×1
- USB-A 3.0 ×1
- USB-A 2.0 ×1
- USB-B tactile ×1
- USB-C (full function) ×1
- LAN RJ45 ×1
- SPDIF ×1
- Carte TF ×1
- Sortie ligne audio ×1

## Connectique avant

- USB 3.0 ×3
- USB Touch
- HDMI IN 2.0 ×1
- USB-C (full function) ×1

## Réseau sans fil

- Wi-Fi : dual band 2.4 GHz et 5 GHz (802.11 a/b/g/n)
- Bluetooth : 5.0

## Système

- système d'exploitation : Android™ 14
- CPU : ARM Cortex A55 ×4 (1.2 GHz)
- GPU : Mali-G52 MC2
- RAM : 4 Go DDR4
- stockage : 32 Go eMMC

## Audio

- haut-parleurs : 2 × 15 W
- sortie audio ligne + SPDIF

# Accessoires fournis

---

Accessoire	Quantité
stylet	x2
télécommande	x1
cordon d'alimentation	x1
câble USB	x1
câble HDMI 2.0	x1
support mural	x1

# CS Standard 86"

## CSS8614UHD



Connect Screen  
www.connectscreen.fr  
contact@connectscreen.fr



€

Certifications : CE / FCC / RoHS / garantie 3 ans



### Affichage UHD grande taille

Écran 86 pouces avec résolution 4K (3840 x 2160 px), dalle DLED, contraste 4000:1, luminosité 350 cd/m<sup>2</sup> et verre trempé anti-reflet.



### Android 14 embarqué

Interface fluide avec 4 Go de RAM, 32 Go de stockage, processeur ARM Cortex A55, GPU Mali-G52 et Wi-Fi intégré.



### Tactile ultra réactif

Technologie infrarouge à 40 points (20 en écriture), sans latence, avec une précision tactile de 1 mm. Compatible doigts, stylets et objets opaques.



### Son immersif

Deux haut-parleurs de 15 W intégrés pour un rendu audio puissant en environnement pédagogique ou professionnel.



### Connectique étendue

Ports HDMI, USB-A, USB-C, LAN, audio, TF et SPDIF à l'arrière et en façade. Partage facile de contenu et compatibilité multiplateforme.



### Design optimisé

Cadre aluminium 13 mm, fixation VESA 800 x 600 mm. Format pensé pour les grandes salles ou amphithéâtres.

# Caractéristiques techniques

---

## Affichage

- taille : 86"
- dalle : DLED
- résolution : 4K UHD (3840 x 2160)
- rétroéclairage : DLED
- luminosité : 350 cd/m<sup>2</sup>
- ratio de contraste : 4000:1
- fréquence : 60 Hz
- angle de vue : 178° (H) / 178° (V)
- durée de vie : 50 000 h (min)
- couleurs : 1,07 milliards (10-bit)

## Interactivité

- technologie tactile : infrarouge
- points de contact : 40 points (tactile), 20 points (écriture)
- précision : écriture fine, sans latence
- outils compatibles : doigt, stylet, objet opaque
- taux de transmission du verre : >92 %

## Dimensions & poids

- dimensions (produit) : 1943,4\*97,5\*1166 mm
- dimensions (emballage) : 2090\*222\*1307 mm
- poids net : 65 ± 1 kg
- poids brut : 80 ± 1 kg
- VESA : 800 x 600 mm (vis M8)

## Environnement

- température de fonctionnement : 0°C à 45°C
- température de stockage : -20°C à 60°C
- humidité de fonctionnement : 5 % à 90 % RH

## Alimentation

- voltage : 100–240V, 50/60 Hz
- consommation max : 500 W
- consommation en veille : < 0,5 W

## Connectique arrière

- carte TF\*1
- sortie ligne\*1
- USB-A 3.0\*1
- USB-A 2.0\*2
- USB-B 2.0\*1
- HDMI 2.0\*2
- HDMI OUT\*1
- VGA\*1
- AV IN\*1
- YPbPr\*1
- RS232\*1
- LAN (RJ45)\*1
- SPDIF\*1
- entrée audio Jack 3.5 mm\*1

## Connectique avant

- USB-A 3.0\*2
- HDMI\*1
- Touch USB-B\*1
- Type-C\*1

## Réseau sans fil

- Wi-Fi : dual band 2.4 GHz et 5 GHz, 802.11 a/b/g/n
- Bluetooth : 5.0

## Système

- processeur : ARM Cortex A55 (4 x 1,2 GHz)
- GPU : Mali G52 MC\*2
- RAM : 4 Go DDR4
- stockage : 32 Go eMMC
- système d'exploitation : Android 14

## Audio

- haut-parleurs : 2 x 15W
- sortie ligne (line out)
- sortie SPDIF

# Accessoires fournis

---

Accessoire	Quantité
stylet	x2
télécommande	x1
cordon d'alimentation	x1
câble USB Touch	x1
câble HDMI 2.0	x1
support mural	x1