

CS MIC 8

CS MIC 8



Connect Screen
www.connectscreen.fr
contact@connectscreen.fr



Captation omnidirectionnelle à 360°

8 microphones intégrés pour capter les voix dans un rayon de 5 mètres et faciliter les échanges en réunion.



Triple connectivité complète

Connexion par Bluetooth, câble USB ou récepteur USB sans fil disponible en option.



Haut-parleur haute fidélité

Haut-parleur intégré avec restitution des basses. L'association de deux unités en cascade double la puissance sonore.



Extension sans fil en cascade

Associez deux CS MIC 8 sans fil pour étendre la captation et la diffusion sonore, avec une couverture annoncée de plus de 50 m² en cascade.



Traitement audio intelligent par IA

Réduction du bruit, annulation d'écho, suppression de la réverbération et réglage automatique du gain pour des voix claires.



Jusqu'à 10 heures d'autonomie

Batterie rechargeable de 6 000 mAh offrant jusqu'à 10 heures de lecture audio. Recharge via le port USB-C.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

- Microphones intégrés : 8
- Captation : omnidirectionnelle à 360°
- Portée de captation : rayon de 5 mètres
- Haut-parleur : haute fidélité avec restitution des basses
- Indicateurs : voyants LED et témoin d'état
- Commandes : marche/arrêt, volume +/–, coupure/réactivation du micro, prise/fin d'appel, Bluetooth, cascade et fonction IA

Unité secondaire

- Association sans fil de deux CS MIC 8
- Extension de la portée de captation et de diffusion sonore
- Couverture en cascade : plus de 50 m² annoncés
- Captation et restitution audio simultanées sur les deux unités
- Puissance sonore doublée avec deux unités

Traitement audio intelligent par IA

- Traitement numérique du signal audio : DSP
- Annulation d'écho acoustique
- Réduction intelligente du bruit
- Séparation des sources sonores
- Suppression de la réverbération
- Contrôle automatique du gain
- Amélioration dynamique de la voix

Connectivité

- Bluetooth
- Connexion filaire USB via le port USB-C
- Connexion sans fil via récepteur USB en option
- Fonctionnement Plug & Play
- Liaison sans fil entre deux unités pour le mode cascade

Caractéristiques physiques

- Dimensions du produit : 150 × 150 × 50 mm
- Dimensions de l'emballage : 188 × 171 × 87 mm

Compatibilité

- Logiciels présentés dans la fiche : Zoom, Microsoft Teams, Google Voice, Slack, Webex, DingTalk, FaceTime et GoTo Meeting notamment
- Connexion aux appareils compatibles via USB ou Bluetooth

Alimentation et utilisation

- Batterie lithium intégrée : 6 000 mAh
- Autonomie annoncée : jusqu'à 10 heures de lecture audio
- Tension de charge : 5 V continu
- Port de charge : USB-C

Accessoires fournis

Accessoire	Quantité
Haut-parleur de conférence	x1
Câble USB-C de 1,5 m	x1
Récepteur USB sans fil	x1
Manuel d'utilisateur	x1