
CS Premium 98”

CSP9815UHD

Connect Screen
www.connectscreen.fr
contact@connectscreen.fr

Certifié Google EDLA



CE

certifications : FCC, CE, RoHS

Affichage 4K UHD

Écran 98 pouces avec résolution UHD (3840 × 2160 px), dalle DLED, verre trempé anti-reflet et large angle de vision de 178°.

Puissance & fluidité

Système fluide avec Android 15, processeur octa-core, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour toutes vos applications.

Technologie tactile précise

Écriture fluide avec technologie infrarouge 20 points sous Android et 50 sous windows, sans latence, compatible avec doigts, stylet ou objet opaque.

Audio immersif

Deux haut-parleurs de 20 W et deux subwoofers de 20 W pour un son clair et puissant en réunion ou en classe.

Connectivité complète

Ports HDMI, Type-C, USB-A, USB-C, RJ45, audio, etc., à l’avant et à l’arrière pour une compatibilité maximale avec vos équipements.

Caméra et micros intégrés

Caméra 50 Mpx 4K et 8 micros avec réduction de bruit, cadrage automatique et suivi intelligent grâce à l’IA.

Caractéristiques techniques

Affichage

- Taille de l'écran : 98"
- Résolution : 4K UHD (3840 × 2160 px)
- Technologie de dalle : DLED
- Pas de pixel : 0,5622 (H) × 0,5622 (V) mm
- Luminosité : 450 cd/m²
- Taux de contraste : 1100:1, 1200:1, 4000:1, 5000:1 (typ)
- Fréquence : 60 Hz
- Angle de vision : 178° (H) / 178° (V)
- Temps de réponse : 5 ms
- Durée de vie : minimum 50 000 h
- Couleurs supportées : 1.07 milliards (10 bits)
- Gamme de couleurs : 72 % NTSC
- Verre : trempé 4 mm, anti-reflet, MOHS niveau 7
- Taux de transmission du verre : > 92 %

Interactivité

- Technologie tactile : infrarouge Zéro Bonding
- Points de contact : 50 sous Windows
- Précision tactile : ±0.5 mm
- Temps de réponse tactile : 5 ms
- Compatible avec : doigt, stylet, objet opaque
- Fonctionnalités : Rejet de la paume de la main

Dimensions & poids

- Dimensions nues (LHP en mm) : 2216.80 x 1134 x 104,3 mm
- Dimensions colis (LHP en mm) : 2525 x 1700 x 325 mm
- Poids net : 90 ± 1kg
- Poids brut : 131.85 ± 1kg
- VESA : 1000 x 400 mm
- Cadre aluminium ultra fin 13 mm

Environnement

- Température de fonctionnement : 0°C à 40°C
- Température de stockage : -20°C à 60°C
- Humidité de fonctionnement : 10 % à 80 % RH
- Humidité de stockage : 10 % à 90 % RH

Alimentation

- Alimentation : AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
- Consommation maximale : 550 W
- Consommation en veille : < 0,5 W

Connectique arrière

- 3 × HDMI-IN
- 1 x HDMI-OUT
- 1 × VGA
- 1 × audio in
- 1 × DisplayPort
- 2 × Type-C : In - Out
- 1 × USB 2.0
- 2 × USB 3.0
- 3 x USB 3.0 Touch
- 2 × RJ45 : In - Out
- 1 x RS-232
- 1 x SPDIF
- 1 x Line-out
- 1 x Slot OPS (format JAE)

Connectique avant

- 1 × HDMI
- 1 × USB Touch
- 2 x USB 3.0
- 1 x Type-C (65W)

Réseau sans fil

- Wifi : double bande 2.4 GHz et 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
- Bluetooth : version 5.2

Système

- Système d'exploitation : android 15
- CPU : A76 x 4 + A55 x 4
- GPU : ARM Mali-G610 MC4
- RAM : 8 Go DDR4
- Stockage : 128 Go

Audio

- Haut-parleurs : 2 × 20 W + 2 x 20 W - 2.2
- Microphones intégrés : 8 micros omnidirectionnels avec réduction intelligente du bruit et amélioration de la voix

Caméra

- Résolution : 50MP
- Angle de vue : 80°
- Fonctions de suivi automatique et d'intelligence artificielle intégrée

Accessoires fournis

Accessoire	Quantité
stylet	x2
télécommande	x1
cordon d'alimentation	x1
câble USB	x1
câble HDMI 2.0	x1
support mural	x1